

Taggruppe	Feldname	Datentyp	Beispiel	Bemerkungen	
<b>BESTELLUNGEN</b>					
<b>BESTELLUNG</b>					
	BESTELLUNGS_ID	int(11)	8	nicht lückenlos fortlaufende Nummer	
	SESSION_ID	char(64)	5ac2e22d784dbbb5730bf2fb8b0ad5be	Session-ID	
	RECHNUNGS_NR	varchar(255)	RE548368	fortlaufende Rechnungsnummer mit Offset und Prefix	
	LIEFERANSCHRIFT_ADRESS_ID	int(11)	3	leer, wenn keine abweichende Lieferanschrift	
	BEZAHLUNGSART	char(32)	Rechnung	Bezahlungsart im Klartext in deutscher Sprache: - Rechnung - Vorkasse -> Warenlieferung nach Zahlungseingang/Bestätigung - Barzahlung -> Abholung durch Kunde mit Barzahlung - Nachnahme -> Nachnahme-Gebühr ist im Feld 'NACHNAHMEBETRAG' - Kreditkarte (auch PostFinance Zahlungen) - PayPal -> optionale Gebühr in PAYPALBETRAG - kostenlos -> Bestellung mit Gesamtsumme 0, keine Bezahlung notwendig	
	KREDITKARTEN_HERSTELLER	char(32)		Kreditkartendaten, nur ausgefüllt, falls diese durch den Shop erfasst werden	
	KREDITKARTEN_NUMMER	char(16)			
	KREDITKARTEN_ABLAUFDATUM	varchar(10)			
	KREDITKARTEN_VORNAME	varchar(128)			
	KREDITKARTEN_NACHNAME	varchar(128)			
	KREDITKARTEN_ID	int(11)			
	ATTRIBUT1	varchar(255)	Gewünschtes Lieferdatum	Zehn individuell verwendbare Kundenzusatzattribute (z.B. für gewünschtes Lieferdatum, Mitgliedsnummer,...). Es werden nur diejenigen Kundenzusatzattribute hier abgefüllt, zu denen definiert wurde, dass Sie zu der Bestellung gespeichert werden.	
	ATTRIBUT2	varchar(255)			
	..	varchar(255)			
	ATTRIBUT10	varchar(255)			
	ATTRIBUTWERT1	varchar(255)	05.08.05		
	ATTRIBUTWERT2	varchar(255)			
	..	varchar(255)			
	ATTRIBUTWERT10	varchar(255)			
	CLEARING_ID	varchar(255)			Payment-Informationen: Transaktions-ID (abhängig vom PSP)
	CLEARING_EXTRA	text			Payment-Informationen: weitere Informationen (optional, abhängig vom PSP)
	VERSANDKOSTEN	double	4,7	Versandkostenanteil	
	MINDERMENGENZUSCHLAG	double	5,5	Mindermengenzuschlag, falls erforderlich	
	RECHNUNGSBETRAG	double	28	Gesamtbetrag Rechnung	
	ARTIKELTOTAL	double	22,3	Artikeltotal ohne Versand- und Paymentkosten	
	NACHNAHMEBETRAG	double	15	Nachnahmegebühr, falls erforderlich	
	PAYPALBETRAG	double	2,5	PayPal-Transaktionskosten für den Kunden	
	TREUHANDBETRAG	double	3,85	Treuhand-Transaktionskosten für den Kunden	
	ANMERKUNG	text	Bitte schnelle Lieferung	Bemerkungen des Kunden	
	VERSANDART	varchar(255)	Post Economy	Versandart im Klartext	
	VERSANDART_ID	int(11)	3	Referenz-ID auf Versandart	
	GEWICHTSTOTAL	double	14,87	Gesamtgewicht der Bestellung	
	REFERENZ_NR	int(11)	154871	Eindeutige Referenznummer mit Offset, nicht fortlaufend	
	WAHRUNG	varchar(16)	CHF	Internationaler Währungsbezeichnung	

WAEHRUNG_STRING	varchar(16)	sFr.	Währung, wie sie im Shop angezeigt wird
WAEHRUNG_UMRECHNUNGSFAKTOR	double	1	verwendeter Multiplikator, für Berechnung der Fremdwährungsbeträge
WAEHRUNG_RUNDUNGSFAKTOR	double	0,05	verwendeter Rundungsfaktor für den Gesamtpreis
MWST_BEFREIT	enum('Y','N')	N	N -> Es wird keine Mehrwertsteuer verrechnet (z.B. Auslieferung)
VERSANDLAND	varchar(128)	Schweiz	Versandland im Klartext
VERSANDLAND_ID	char(3)	CH	Internationale Länderbezeichnung für das Versandland
ABGESCHLOSSEN_AM	datetime	2005-08-05 09:15:51	Zeitpunkt Bestellungsabschluss
IP	varchar(255)	62.12.149.254	IP-Nummer des Bestellers
MWST_TOTAL	double	2,53	Gesamtbetrag Mehrwertsteuer
AFFILIATE_ID	int(11)	1	Affiliate-ID
AFFILIATE_NAME	varchar(128)	Google	Affiliate-Name (Partner-Name)
KAMPAGNE_ID	varchar(128)	normal	Kapagnen-ID
GUTSCHEINCODE	varchar(255)	6950 1338 7022	verwendeter Gutscheincode (falls eingegeben)
VERSION	varchar(16)	2.2	Version des Bestellungsobjekts

**MWST\_ANTEILE****ANTEIL**

SATZ	double	7,6	Mehrwertsteuer-Satz
BETRAG	double	3,8	Mehrwertsteuer-Betrag für diesen Satz
SUMME	double	50	Zugrunde liegender Gesamtbetrag für diesen Satz

**RABATT**

ARTIKELTOTAL_VOR_RABATT	double	144,03	Artikeltotal vor Abzug jeglichen Artikeltotalrabatts
TOTAL_RABATT_ARTIKELTOTAL	double	10	Gesamtbetrag Artikeltotalrabatt
TOTAL_RABATT_ARTIKELTOTAL_IN_PROZENT	double	6,94	prozentualer Anteil Artikeltotalrabatt vom Artikeltotal
GESAMTTOTAL_VOR_RABATT	double	144,03	Gesamttotal vor Abzug jeglichen Gesamttotalrabatts
TOTAL_RABATT_GESAMTTOTAL	double	10	Gesamtbetrag Totalrabatt
TOTAL_RABATT_GESAMTTOTAL_IN_PROZENT	double	6,94	prozentualer Anteil Gesamtrabatt vom Gesamttotal

**RABATTE\_ARTIKELTOTAL****RABATT\_POSITION**

BEZEICHNUNG	varchar(255)	Herbststrabatt	Bezeichnung des Rabatts (wird lokalisiert ausgegeben)
ID	varchar(255)	hr2007	beliebige ID zur Identifikation des Rabatts
PRIORITAET	int(11)	5	Prioritaet (Reihenfolge) der Rabattposition
TOTAL_KORREKTUR	enum('Y','N')	Y	Y -> es erfolgt eine Totalkorrektur für nachfolgende Rabatte
RABATT_BETRAG	double	14,67	Absoluter Rabattbetrag
RABATT_PROZENT	double	10	Relativer Rabattbetrag in %
TOTAL_DAVOR	double	146,7	Artikeltotal vor Abzug dieser Rabattposition
CALCTOTAL_DAVOR	double	146,7	Kalkulationstotal vor Abzug dieser Rabattposition
TOTAL_DANACH	double	132,03	Artikeltotal nach Abzug dieser Rabattposition
CALCTOTAL_DANACH	double	132,03	Kalkulationstotal nach Abzug dieser Rabattposition

**MWST\_VERTEILUNG\_ART\_TOT****ANTEIL**

SATZ	double	7,6	MwSt.-Satz
ANTEIL_FAKTOR	double	0,89	Anteilsfaktor des Gesamt-Artikel-Rabattbetrags

**RABATTE\_GESAMTTOTAL**

**RABATT\_POSITION**

BEZEICHNUNG	varchar(255)	Gutschein	Bezeichnung des Rabatts (wird lokalisiert ausgegeben)
ID	varchar(255)	ebon	beliebige ID zur Identifikation des Rabatts
PRIORITAET	int(11)	100	Prioritaet (Reihenfolge) der Rabattposition
TOTAL_KORREKTUR	enum('Y','N')	Y	Y -> es erfolgt eine Totalkorrektur für nachfolgende Rabatte
RABATT_BETRAG	double	10	Absoluter Rabattbetrag
RABATT_PROZENT	double		Relativer Rabattbetrag in %
TOTAL_DAVOR	double	144,03	Gesamttotal vor Abzug dieser Rabattposition
CALCTOTAL_DAVOR	double	144,03	Kalkulationstotal vor Abzug dieser Rabattposition
TOTAL_DANACH	double	134,03	Gesamttotal nach Abzug dieser Rabattposition
CALCTOTAL_DANACH	double	134,03	Kalkulationstotal nach Abzug dieser Rabattposition

**MWST\_VERTEILUNG\_BES\_TOT****ANTEIL**

SATZ	double	7,6	MwSt.-Satz
ANTEIL_FAKTOR	double	0,89	Anteilsfaktor des Gesamt-Bestellungs-Rabattbetrags

**KUNDE**

KUNDEN_ID	char(64)	1380737898954251343625538349	zufällige, eindeutige Ganzzahl
KUNDEN_NR	varchar(255)	AB234R	Kundennummer
KUNDENGRUPPE_ID	int(11)	1	Kundengruppen-Zugehörigkeit (Standard: 0)
LOCALE	varchar(5)	de	gewählte Sprache (ISO639-1)
ANREDE	varchar(24)	Herr	Anrede
VORNAME	varchar(128)	Jürg	Vorname
NACHNAME	varchar(128)	Hauser	Nachname
FIRMA	varchar(128)	Cybertech AG	Firma
ABTEILUNG	varchar(128)	Geschäftsleitung	Abteilung
STRASSE	varchar(128)	Langistrasse	Strasse
HAUSNUMMER	varchar(128)	52	Hausnummer
POSTFACH	varchar(16)	553	Postfach
PLZ	varchar(32)	9500	Postleitzahl
ORT	varchar(128)	Wil	Ort
LAND	varchar(128)	Schweiz	Land im Klartext
TEL	varchar(32)	071 923 08 58	Telefonnummer
FAX	varchar(32)	071 923 08 59	Faxnummer
HANDY	varchar(32)	079 524 16 99	Mobiltelefonnummer
EMAIL	varchar(128)	juehau@cybertech.tld	E-Mail-Adresse
LOGIN	varchar(255)	sonnenschein	Login-Name, leer bei einmaligen Bestellungen
RECHNUNGS-LIEFERUNG	enum('Y','N')	N	Y -> Der Kunde darf auf Rechnung bestellen (Standard: N)
GEBURTS-DATUM	date	1952-05-31	Geburtsdatum
ATTRIBUT1	varchar(128)	Mitglieder-Nr	Zehn individuell verwendbare Kundenzusatzattribute (z.B. für Mitgliedsnummer, ...). Es werden nur diejenigen Kundenzusatzattribute hier abgefüllt, zu denen definiert wurde, dass Sie zum Kunden gespeichert werden.
ATTRIBUT2	varchar(128)		
..	varchar(128)		
ATTRIBUT10	varchar(128)		
ATTRIBUTWERT1	varchar(128)	324	

ATTRIBUTWERT2	varchar(128)		
..	varchar(128)		
ATTRIBUTWERT10	varchar(128)		
KONTOINHABER	varchar(128)	Jürg Hauser	nur ausgefüllt, wenn Bankeinzug und Payment-Erfassung im Shop
BANKNAME	varchar(128)	Thurgauer Kantonalbank	
BLZ	varchar(128)	78954	
KONTONUMMER	varchar(128)	0058-44555.254	
IBAN	varchar(128)	0041-4458-44555.254	
BIC	varchar(128)	0041ab78945	

**LIEFERADRESSE**

ADRESS_NR	varchar(255)	adr324	frei verwendbare Adress-Nr, Key beim Lieferadressen-Import	
ANREDE	varchar(24)	Herr	Anrede	
VORNAME	varchar(128)	Jürg	Vorname	
NACHNAME	varchar(128)	Hauser	Nachname	
FIRMA	varchar(128)	Cybertech AG	Firma	
ABTEILUNG	varchar(128)	Geschäftsleitung	Abteilung	
STRASSE	varchar(128)	Langstrasse 52	Strasse	
HAUSNUMMER	varchar(128)	52	Hausnummer	
POSTFACH	varchar(16)	553	Postfach	
PLZ	varchar(32)	9500	Postleitzahl	
ORT	varchar(128)	Wil	Ort	
LAND	varchar(128)	Schweiz	Land im Klartext	
TEL	varchar(32)	071 923 08 58	Telefonnummer	
FAX	varchar(32)	071 923 08 59	Faxnummer	
HANDY	varchar(32)	079 524 16 99	Mobiltelefonnummer	
EMAIL	varchar(128)	juehau@cybertech.tld	E-Mail-Adresse	
ATTRIBUT1	varchar(128)	Mitglieder-Nr	Zehn individuell verwendbare Kundenzusatzattribute (z.B. für Mitgliedsnummer, ...). Es werden nur diejenigen Kundenzusatzattribute hier abgefüllt, zu denen definiert wurde, dass Sie zum Kunden gespeichert werden und die zur Verwendung in der Lieferadresse aktiviert sind.	
ATTRIBUT2	varchar(128)			
..	varchar(128)			
ATTRIBUT10	varchar(128)			
ATTRIBUTWERT1	varchar(128)	324		
ATTRIBUTWERT2	varchar(128)			
..	varchar(128)			
ATTRIBUTWERT10	varchar(128)			
ERSTELLT	datetime	2005-08-05 09:15:51		Erstellungszeitpunkt abweichende Lieferadresse
AKTUALISIERT	datetime	2005-08-20 09:15:51		Aktualisierungszeitpunkt abweichende Lieferadresse

**ARTIKELLISTE****ARTIKEL**

ARTIKEL_ID	int(11)	27	shopinterne Artikel-ID
ARTIKEL_NR	varchar(255)	dvd001	Artikel-Nr
NAME	varchar(255)	A.I. Artificial Intelligence	Name des Artikels
ANZAHL	double	4	gewählte Anzahl
PREIS	double	22,9	Artikelgrundpreis ohne Var/Opt (Aktionspreis, wenn Artikel in Aktion)

PREIS_OHNE_AKTION	double	29,9	Normalpreis, wenn Artikel in Aktion, sonst leer
PREIS_IST_STAFFELPREIS	enum('Y','')	N	Y -> Der verwendete Preis ist ein Staffelpreis, leer -> kein Staffelpreis
AKTION	enum('Y','N')	N	Y -> Der Aktionspreis ist aktiv, N -> Normalpreis ist aktiv
GEWICHT	double	2,1	Gewicht des Einzelartikels (ohne Optionen und Variationen)
MINDESTBESTELLMENGE	double	2	Mindestbestellmenge, 0 falls nicht gesetzt
MINDESTLAGERMENGE	int(11)	4	Mindestlagermenge
LAGERBESTAND	int(11)	6	Lagerbestand
LIEFERBAR_IN	varchar(255)	10 Tagen	Verfügbarkeitsinformationen im Klartext
LAGERVERHALTEN	varchar(255)	nachbestellbar	immer_bestellbar oder nachbestellbar oder nicht_nachbestellen
ANZAHL_EINHEIT	varchar(255)	Stück	Einheit der Artikelmenge
GRUPPIERUNG	varchar(255)	Toshiba	Artikelgruppierung, z.B. Hersteller
PROMO	enum('Y','N')	N	Promotionsartikel
EINZELPREIS	double	24,9	Einzelpreis des Artikels inkl. Optionen und Variationen
EINZELGESAMTPREIS	double	44,8	Gesamtpreis fuer diesen Artikel (Anzahl*Einzelpreis)
RABATT_BETRAG	double	2,5	Artikelrabatt Fixbetrag
RABATT_PROZENT	double	15	Artikelrabatt Prozentwert
ZUSATZFELD_1	varchar(255)		frei definierbare Artikelzusatzfelder (z.B. für ISBN-Nr, EAN-Code, Hersteller-Art-Nr,...)
ZUSATZFELD_2	varchar(255)		
..	varchar(255)		
ZUSATZFELD_10	varchar(255)		
ASID	varchar(255)	6efb61469d91e6a51418910ae191af1b	Eindeutige ID der Artikelsetkonfiguration
AS_VARGRP_ID	int(11)	25	ID der Artikelset-Variationsgruppe (nur Produktkonfigurator)
AS_VARGRP_BEZ	varchar(255)	Armband	Bezeichnung der Artikelset-Variationsgruppe (nur Produktkonfigurator)
AS_KONFIGURATIONS_NR	varchar(255)	154874_1	Eindeutige Konfigurationsnummer (nur bei as_hauptartikel)
IS_VAR_ARTIKEL	varchar(255)	kein_as_artikel	kein_as_artikel oder as_hauptartikel oder as_variationsartikel
E_CONTENT_FILE	varchar(255)	my_video.avi	Dateiname E-Content
E_CONTENT_ANZAHL_DOWNLOADS	int(11)	3	Anzahl mögliche Downloads
E_CONTENT_EXPIRES	int(11)	7200	Zeitraum in [s], in dem der E-Content bezogen werden kann
MWST_SATZ	double	7,6	Mehrwsteuer-Satz des Artikels

**VARIATIONEN**

<b>VARIATION</b>			
VARIATIONSGRUPPE	varchar(255)	Farbe	Name der Variationsgruppe
AUSWAHL	varchar(255)	rot	gewählte Variation
PREIS	double	2	Preisaufschlag der gewählten Variation

**OPTIONEN**

<b>OPTION</b>			
AUSWAHL	varchar(255)	geschnitten	gewählte Option
PREIS	double	1,5	Preisaufschlag der gewählten Option

**EINGABEFELDER**

<b>EINGABEFELD</b>			
TITEL	varchar(255)		Titel des Eingabefelds (optional)
LABEL	varchar(255)	Grusstext	Bezeichnung des Eingabefelds
INHALT	text	Herzlichen Glückwunsch	Vom Kunden eingegebener Inhalt

